

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MUESTRAS CERTIFICADAS DE AGUA RESIDUAL REQUERIDAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO TÉCNICO DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPORINOQUIA, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO/IEC 17025:2017 Y EL MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 'IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO TÉCNICO AMBIENTAL' DEL PLAN DE ACCIÓN 'ORINOQUÍA SOSTENIBLE Y BIODIVERSA 2024–2027'.

Con el fin de iniciar un nuevo proceso contractual, que le permita a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia “Corporinoquia”, la adquisición de muestras certificadas en matriz agua residual, de conformidad a las normas de contratación pública y al principio de igualdad de derechos, la entidad, respetuosamente solicita, cotización del servicio de acuerdo con los siguientes criterios:

Ítem	Actividad	Cantidad	Unidad
1	Muestra certificada matriz agua residual para análisis de pH (Rango de 4.0-10 S.U. y presentación según fabricante.	1	Unidad
2	Muestra certificada matriz agua residual para análisis de Hidrocarburos totales de petróleo (TPH) Rango de concentración según fabricante Presentación concentrados de 2 ml hasta botella de 1 litro, o según fabricante.	1	Unidad
3	Muestra certificada matriz agua residual para análisis de Minerales (Conductividad específica (25°C): Rango 200 -1200 μ mhos/cm. Presentación botella de 250 ml. Y Cloruros – Rango de concentración y Presentación 500 ml.o según fabricante.	1	Unidad
4	Muestra certificada para Nitrato Rango de concentración según fabricante. Presentación concentrados de 15 - 25 ml o según fabricante.	1	Unidad
5	Muestra certificada matriz agua residual para análisis de NUTRIENTES SIMPLES (Ortofosfato como P Rango de concentración según fabricante. Presentación frasco de 15, 21, 24 ml o según fabricante.	1	Unidad
6	Muestra certificada matriz agua residual para análisis de SÓLIDOS SEDIMENTABLES Rango de concentración y Presentación en según fabricante.	1	Unidad
7	Muestra certificada matriz agua residual para análisis de SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Rango de concentración según fabricante. Presentación en ampolla / frasco de 60 ml, o según fabricante	1	Unidad
8	Muestra certificada matriz agua residual para análisis de Fenoles Totales Rango de concentración según fabricante. Presentación 2-5 ml o según fabricante.	1	Unidad

NOTA 1: El precio debe incluir todos los costos directos e indirectos, para la prestación del servicio.

Agradezco remitir la cotización al correo electrónico, laboratorioambiental@corporinoquia.gov.co, o enviar en físico a la sede principal de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia ubicada en la carrera 23 No.18-31 Yopal, Casanare. Anexar a la cotización RUT actualizado a vigencia 2026, Cámara de Comercio no mayor a 30 días y cédula del representante legal.

Atentamente,

LABORATORIO AMBIENTAL